

# ¿A tu perro no le gustan los viajes?

**ADAPTIL**<sup>®</sup> disminuye los temblores, lloros, jadeos, inquietud, tensión\*... así estará más tranquilo y a gusto.



Adaptil.es

### Consejos PREVIOS al viaje:

Si utilizas transportin, es bueno que le acostumbres a usarlo:

- Esta será su zona de seguridad. Déjalo abierto en un lugar tranquilo en casa.
- Coloca dentro su manta o cojín sobre los que el perro descansa habitualmente.
- Pulveriza ADAPTIL® Spray en el interior para que lo identifique como un lugar seguro y tranquilo.
- Si entra por si mismo felicítale, **prémiale con caricias** o premios.
- Mantén una actitud relajada y tranquila.
- · Repite este ejercicio varias veces al día, hasta que entre solo y tolere permanecer allí.

## Consejos para EL DÍA del viaje:

- Realiza un paseo tranquilo pero más largo de lo habitual. Asegúrate de que haga sus necesidades.
- No le des de comer en las 2 horas previas al viaje.
- Utiliza la feromona de apaciguamiento canino para que esté más tranquilo. Coloca **ADAPTIL® collar** 24h antes del viaje.
- Recomendamos administrar ADAPTIL® comprimidos 2 horas antes de la salida (el efecto dura hasta 6 horas). Repetir si es necesario. Es un complemento nutricional con vitaminas, aminoácidos y GABA que le ayuda a relajarse. No tiene efectos secundarios.

#### Consejos DURANTE al viaje:

- Aplica ADAPTIL® spray 15min antes en el interior del coche, sobre su manta...
- Si viaja en transportin, colócalo evitando el balanceo.
- Realiza paradas cada 2 horas. Y dale un pequeño paseo y agua fresca.
- En periodos de calor no dejes NUNCA a tu perro dentro del coche aparcado.

# ¿Cómo utilizar ADAPTIL en los viajes?

MARCA

CLÍNICAMENTE PROBADO

N°1

ADAPTIL® es una copia de la feromona de apaciguamiento canino que libera la madre después del parto para calmar a su camada y conseguir que los cachorros se sientan seguros a su lado. Esta feromona tiene el mismo efecto en cachorros y en perros adultos.

**SPRAY:** 

- Aplicar en el interior del coche, la manta, el transportin...
   15 minutos antes de entrar.
- Pulverizar a 10cm de distancia.
   Entre 8-10 pulsaciones.
- No aplicar nunca directamente sobre la mascota.
- El efecto dura entre 4-5 horas.
   Puedes repetir la aplicación transcurrido ese tiempo.



#### **COMPRIMIDOS:**

- Complemento nutricional con GABA, L-triptófano, L-teanina y vitaminas del grupo B\*\*.
- Administrar 2 horas antes del viaje. Actúa rápido. Dura hasta 6 horas.



#### **COLLAR:**

- Colocar el collar 24h antes del viaje.
- Pegado al cuello, las feromonas se liberan al entrar en contacto con el calor corporal.
- Efecto dura 30 días aprox.





Adaptil.es

No tiene efectos secundarios ni contraindicaciones. No es un medicamento.

Descubre en este video como Nico y Ever viajan tranquilos y felices con ADAPTIL®



Ceva Salud Animal C/Carabela La Niña, 12, 3ªpl. 08017 Barcelona ceva.salud-animal@ceva.com www.ceva.e

